

CATALOGUE DE JARDIN

PAVAGES POUR DE BELLES
ALLÉES ET TERRASSES






TABLE DES MATIÈRES

HOTSTONES	4
LIGNA DESIGN®	6
QUADRI- & RUMBELSTONES®	10
A'GORA®	12
PAVES DRAINANTS	14
DALLES DE BÉTON GAZON	16
PERFORA®	18
PIOVE®	20
BON À SAVOIR	22
INFORMATIONS IMPORTANTES	23





**DE BELLES
ALLÉES ET TERRASSES**





ÉPURÉ ET APAISANT

HOTSTONES

Les Hotstones apportent une apparence moderne à chaque terrasse, allée ou chemin de jardin. Le design épuré des Hotstones s'intègre parfaitement à l'architecture moderne. De plus, les Hotstones sont extrêmement faciles à entretenir. Le procédé de fabrication chauffant la couche supérieure des pavés renforce la stabilité des couleurs des Hotstones tout en freinant la pousse des mauvaises herbes.




HOTSTONES
20 X 20 X 6 CM
GRIS-NOIR NUANCÉ





Dimensions disponibles :

- 20 x 20 x 6 cm



Couleurs disponibles :

- Griza
- Gris-noir nuancé
- Anthracite
- Nightblue





POUR UNE MAISON AVEC DU CARACTÈRE

LIGNA DESIGN®

La gamme Ligna Design dispose de formats et coloris spécifiques. En plus des mono-formats, la gamme Ligna Design propose un multi-format : le Quadriligna, composé d'une combinaison de pavés de 2 largeurs et 4 longueurs différentes, comme illustré sur la photo. Le Quadriligna permet de donner un caractère ludique et unique à votre projet.

Pour faciliter la pose, chaque palette contient un guide de pose facultatif. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



LIGNA DESIGN®
DIVERSES DIMENSIONS
NIGHTBLUE

Formats disponibles :

- 35 x 11 x 8 cm
- 20 x 5 x 7 - 63 x 21 x 8 sur demande
- Module Quadriligna®, composé d'une combinaison de différents formats.

Couleurs disponibles :

- Anthracite • Griza
- Nightblue • Carrare
- Sable d'olonne

Anthracite	Nightblue	Carrare
Griza	Sable d'olonne	




POUR UNE MAISON AVEC DU CARACTÈRE ECOLOGIQUE

LIGNA DESIGN® AVEC ECARTEURS

La gamme Ligna Design propose désormais un pavé drainant, grâce à l'intégration d'un écarteur sur le format 35x11x8.


Le pavé Ligna Design avec écarteurs propose une solution écologique permettant l'évacuation de l'eau et empêchant le ruissellement ou l'inondation des sols, tout en gardant un rendu esthétique et moderne. Les joints ainsi créés peuvent être remplis avec du gravier, du porphyre ou du sable grossier.




LIGNA DESIGN® AVEC ECARTEURS
35 X 11 X 8 CM
GRIZA

Format disponible :

- 35 x 11 x 8 cm



Anthracite



Nightblue

Couleurs disponibles :

- Anthracite
- Nightblue
- Griza



Griza



AUTHENTIQUE AVEC UN CARACTÈRE PARTICULIER

QUADRISTONES® ET RUMBELSTONES®

Cette gamme de pavés dispose d'une large palette de coloris, monochromes et nuancés, permettant de créer un pavage sobre ou coloré, mais toujours lumineux et esthétique.

Les pavés Quadristones se distinguent par leur ligne épurée, grâce à leurs arêtes vives, donnant un aspect moderne à votre pavage.

Les pavés Rumbelstones, vieillis mécaniquement pour créer des arêtes épaulefrées, permettent un rendu plus rustique.



QUADRISTONES®
14 X 14 X 6 CM
AUTOMNE NON FLAMMÉ

Formats disponibles :

- 14 x 14 x 6 cm
- 21 x 14 x 6 cm



Noir



Gris




Gris/noir
nuancé

Couleurs disponibles :

- Noir
- Gris
- Gris/noir nuancé
- Automne non flammé
- Ocre/brun non flammé
- Rouge/noir/pourpre non flammé



Automne
non flammé



Ocre/brun
non flammé



Rouge/pourpre/noir
non flammé




GRENAILLÉ OU PONCÉ

A'GORA®

Le grenaillage des pavés, grâce à des billes d'acier, met en valeur le relief de leur surface, mettant en avant les agrégats naturels. L'utilisation d'agrégats naturels garantit la pérennité d'un pavage haut de gamme.

Les pavés A'gora sont également proposés en version poncée, faisant ainsi ressortir chaque agrégat, pour un rendu très éclatant.

La surface très fermée des pavés facilite par ailleurs l'entretien du revêtement.



A'GORA® - GRENAILLÉ
20 X 10 X 8 CM
ARDUIN • KINGSTONE



Formats disponibles :

- | | |
|------------------|----------------|
| Grenaille | Poncé |
| • 20 x 10 x 8 cm | 20 x 20 x 8 cm |
| • 20 x 20 x 8 cm | |
| • 40 x 40 x 6 cm | |
| • 50 x 50 x 6 cm | |
| • 60 x 40 x 6 cm | |

Couleurs disponibles :

- Kingstone
- Arduin





L'INFILTRATION DE L'EAU ET LE DRAINAGE

Le drainage de l'eau à l'aide de pavés peut s'effectuer grâce à l'utilisation de pavés avec ouvertures drainantes, munis d'écarteurs ou encore de pavés poreux. Les ouvertures drainantes sont remplies avec des matériaux drainants tels que du gravier, du porphyre ou du sable de gros calibre. Les joints des pavés avec écarteurs peuvent être remplis des mêmes matériaux ou de gazon, pour un rendu plus naturel.

LE CONCEPT D'ÉVACUATION DE L'EAU

Les pavés poreux permettent une infiltration de l'eau via la composition intrinsèque du pavé. Ils ne sont donc pas munis d'écarteurs, l'eau traversant le pavé directement jusqu'au sol.

A photograph showing a paved walkway made of grey pavers leading towards a vertical green wall. The wall is covered in various colorful flowers and plants, including yellow marigolds and orange poppies. The sky is clear and blue.

PERFORA® - PERMÉABLE À L'EAU
22 X 11 X 8 CM
NIGHTBLUE






LE CONCEPT D'ÉVACUATION DE L'EAU

DALLES GAZON EN BETON

Les dalles gazon sont une solution écologique permettant de protéger les sols de l'érosion tout en préservant l'aspect naturel d'un site, grâce à leurs ouvertures drainantes pouvant être remplies de gazon ou de gravier.

Les dalles gazon sont disponibles avec une finition nervurée, lisse ou avec des lignes permettant toute une panoplie de rendus en fonction du remplissage vert ou avec divers agrégats drainants.



DALLE GAZON EN BETON - LINÉAIRE

60 X 40 X 12 CM
GRIS

Formats disponibles

Nervurées ou lisses :

- 60 x 40 x 10 cm
- 60 x 40 x 12 cm
- 60 x 40 x 15 cm



Format disponible - Linéaire :

- 60 x 40 x 12 cm



Couleur disponible :

- Gris





LE CONCEPT D'ÉVACUATION DE L'EAU

PERFORA® - PERMÉABLE À L'EAU

Les pavés Perfora sont des pavés drainants grâce à la présence d'ouvertures drainantes ou d'écarteurs.

Les interstices des pavés Perfora 22x11 peuvent être remplis avec des granulats, du porphyre ou du sable avec une granulométrie adaptée. Les écarteurs des pavés Perfora de forme carrée peuvent être remplis indifféremment de gazon ou de gravier.



PERFORA® - PERMÉABLE À L'EAU
22 X 11 X 8 CM
NOIR

Formats disponibles :

- 14 x 14 x 8 cm
- 20 x 20 x 8 cm
- 22 x 11 x 8 cm
- 22 x 11 x 10 cm

Couleurs disponibles :


- Gris
- Noir
- Nightblue
- Gris-noir nuancé



LE CONCEPT D'ÉVACUATION DE L'EAU

PIOVE® - DRAINANT

Les pavés Piove® sont des pavés entièrement poreux, permettant à l'eau de s'infiltrer directement à travers le pavé jusqu'au sol. Ce type de pavage ne comporte pas d'écarteurs, ce qui donne aux pavés Piove® une apparence aussi proche que possible d'un pavé standard. Les pavés Piove offrent une surface uniforme tout en respectant les normes de perméabilité à l'eau.



PIOVE® - DRAINANT
22 X 11 X 8 CM
GRIS • NOIR



Formats disponibles :

- 22 x 11 x 8 cm
- 22 x 11 x 10 cm
- 22 x 22 x 8 cm
- 22 x 22 x 10 cm

Couleurs disponibles :

- Gris
- Rouge
- Noir



AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS ? LE VENDEUR EST LÀ POUR VOUS AIDER !

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VISITER NOTRE SITE WEB : BLEIJKO.COM

1. Une fondation solide : créez une base de qualité

Les pavés Bleijko sont fabriqués sous un contrôle qualité rigoureux. Toutefois, le résultat final dépend de la solidité de la fondation utilisée. Consultez un professionnel pour garantir une longue durée de vie à votre allée ou terrasse.

2. Stabilité dimensionnelle : une norme essentielle

La stabilité dimensionnelle des pavés est cruciale lors de la pose. C'est pourquoi Bleijko produit ses pavés avec une finition dite "bord droit". Cela garantit que tous les pavés sont identiques en longueur et en largeur. Résultat : une ligne nette sur toute l'allée ou terrasse.

BON À SAVOIR

Un effet secondaire de la production bord droit peut être une légère variation d'épaisseur, corrigée automatiquement lors du compactage de la surface posée. Aujourd'hui, la plupart des pavés en béton sont produits horizontalement, ce qui améliore encore la stabilité dimensionnelle.

3. Nettoyage : un conseil pour tous

Chaque terrasse ou allée nécessite un entretien pour durer dans le temps. Nous recommandons l'utilisation de produits d'entretien spécialement conçus, disponibles sur le marché.

Une mauvaise application de certains produits chimiques peut endommager la surface. Évitez également autant que possible l'utilisation d'un nettoyeur haute pression. Pour plus d'informations, demandez conseil à votre vendeur.

4. Mélangez les palettes : évitez les grandes différences de couleur

Bleijko utilise des matières premières naturelles pour produire ses pavés. Cela peut entraîner de légères différences de couleur entre les pavés. En mélangeant les palettes pendant la pose, ces différences seront moins visibles.

5. Commandez suffisamment : pour une pose harmonieuse

Le processus de production chez Bleijko dépend des conditions climatiques. Cela peut provoquer de légères différences de couleur entre différentes productions d'une même série.

C'est pourquoi il est important de passer votre commande totale en une seule fois. Commandez la quantité mesurée plus 5 % pour éviter les commandes supplémentaires.

6. Efflorescence calcaire : un processus naturel

Les pavés en béton sont sujets à l'efflorescence calcaire, un phénomène naturel reconnaissable à une pellicule blanche sur les pavés ou les dalles. L'ampleur de ce phénomène dépend également des conditions climatiques pendant la production.


Ces traces blanches peuvent disparaître naturellement, mais réapparaître avec les changements météorologiques.

Bien qu'il existe des produits pour éliminer l'efflorescence calcaire, leur utilisation peut endommager la surface des pavés. La patience reste donc la solution la plus économique et durable !

INSTRUCTIONS DE POSE QUADRISTONES® ET RUMBLESTONES®

NOS QUADRISTONES® ET RUMBLESTONES® DE 6 CENTIMÈTRES D'ÉPAISSEUR SONT FABRIQUÉES AVEC UNE FINITION BORD DROIT. CETTE MÉTHODE GARANTIT UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE POUR TOUS LES FORMATS DISPONIBLES.

LORSQUE LES QUADRISTONES® SONT PLANES, LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DES PAVÉS SONT 100 % PRÉCISES. GRÂCE À CES DIMENSIONS STANDARDISÉES, LES PAVÉS PEUVENT MÊME ÊTRE POSÉS JOINT À JOINT DANS UN MOTIF EN DAMIER (AU LIEU DU TRADITIONNEL POSE EN QUINCONCE). LES QUADRISTONES® DOIVENT ÊTRE POSÉES DE PRÉFÉRENCE SUR UN LIT DE BASE STABILISÉE FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ. AINSI, D'ÉVENTUELLES DIFFÉRENCES DE HAUTEUR PEUVENT FACILEMENT ÊTRE NIVELÉES PAR COMPACTAGE.



INSTRUCTIONS DE POSE

MÉLANGE DES PAVÉS POUR UNE HARMONIE PARFAITE

GRÂCE À LA FABRICATION BORD DROIT, LA RÉPARTITION DES COULEURS EST PRESQUE IDENTIQUE POUR CHAQUE COUCHE. POUR OBTENIR UNE VARIATION IDÉALE DES COULEURS DANS L'OUVRAGE, LES PAVÉS DOIVENT ÊTRE PRÉLEVÉS DANS LE PAQUET PAR COLONNE (VOIR SCHÉMA) ET NON PAR COUCHE COMME IL EST D'USAGE. IL EST ÉGALEMENT CONSEILLÉ DE MÉLANGER DIFFÉRENTS PAQUETS LORS DE LA POSE.



LE LABEL KOMO

LA CERTIFICATION KOMO EST LE GAGE DE QUALITÉ ET DE CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS NÉERLANDAISES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION. AVEC CE LABEL, VOUS ÊTES ASSURÉ QUE LE PRODUIT RESPECTE LE BOUWBESLUIT, LE BOUWSTOFFENBESLUIT ET D'AUTRES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES ET DU MARCHÉ. UN PRODUIT CERTIFIÉ KOMO® EST UN ACHAT EN TOUTE CONFIANCE.

LES PRODUITS BLEJKO SONT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE. CHOISIR BLEJKO, C'EST OPTER POUR L'EXCELLENCE. CETTE BROCHURE MONTRÉE QUE LES PRODUITS BLEJKO RÉPONDENT AUX NORMES LES PLUS ÉLEVÉES.



LE LABEL BENOR

LE LABEL BENOR APPARTIENT À L'INSTITUT BELGE DE NORMALISATION. IL GARANTIT QU'UN PRODUIT EST CONFORME À LA NORME BELGE ET AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES.

INFORMATIONS IMPORTANTES

LES PRODUITS CERTIFIÉS BENOR ONT ÉTÉ TESTÉS ET APPROUVÉS DE MANIÈRE APPROFONDIE, TANT EN INTERNE QU'EN EXTERNE. LE LABEL BENOR EST UNE GARANTIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

EFFLORESCENCE CALCAIRE

L'EFFLORESCENCE CALCAIRE EST UN PHÉNOMÈNE NATUREL QUI PEUT APPARAÎTRE SUR TOUS LES PRODUITS À BASE DE CIMENT. AVEC LE TEMPS, CE VOILE BLANC DISPARAÎT NATURELLEMENT AU CONTACT DE L'AIR.

L'EFFLORESCENCE CALCAIRE N'AFFECTE EN RIEN LA QUALITÉ DU PAVAGE ET NÉCESSITE SEULEMENT DE LA PATIENCE POUR DISPARAÎTRE COMPLÈTEMENT.





 **BLEIJKO**
PAVAGE | ASSAINISSEMENT | PRÉFABRIQUÉ



bleijko.fr